



Controlepunten onderhoud volgens fabrieksvoorschrift

| | <i>Kleine beurt</i> | <i>Jaarbeurt</i> | <i>Grote beurt 30.000km</i> | <i>Grote beurt 60.000km</i> | <i>Longlife 30.000km</i> | <i>Longlife 60.000km</i> | <i>Winterinspectie</i> | <i>Zomerinspectie</i> | <i>vanaf modeljaar 2008</i> | <i>Longlife inspectie</i> | <i>Longlife oliewissel</i> | <i>(APK)</i> |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| buiten de auto | | | | | | | | | | | | |
| verlichting rondom ¹⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | | P | P | P |
| reflectoren achter op breuk controleren | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| buitenspiegels | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| ruitenswisserbladen ¹⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P |
| ruitensproeiers werking & afstelling ²⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P |
| deurscharnieren smeren | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| ruitens werking/beschadiging | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| bumpers controleren op beschadiging | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| controle kentekenplaten goedkeuring | | | | | | | | | | | | P |
| i.a. schuifdak smering | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| binnen in de auto | | | | | | | | | | | | |
| compleet storingsgeheugen afvragen | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| instrumentenpaneelverlichting ¹⁾ | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| sneldraaier & kilometerteller werking ²⁾ | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| claxon werking | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| airbags visuele controle op beschadiging | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| pedaalrubbers controle op slijtage | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| kachelventilatie werking ²⁾ | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| veiligheidsgordels controleren | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| stoelbevestiging | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| rembekrachtiging werking | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| i.a. vrije slag koppelpedaal | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | |
| i.a. reserveband spanning & profiel | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | |
| i.a. bandenaftichtmiddel houdbaarheid controleren | | P | P | P | P | P | | | | P | | |
| auto in teststraat | | | | | | | | | | | | |
| uitlaatgassen controle op CO / CO ₂ / HC / NO _x | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| remkracht voor | | | | | | | | | | | | P |
| remkracht achter | | | | | | | | | | | | P |
| remkracht achter handrem | | | | | | | | | | | | P |
| schokbreker werking voor + achter ²⁾ | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| koplampen afstelling | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| auto op brug halve hoogte | | | | | | | | | | | | |
| bandenspanning | P | P | P | P | P | P | P | P | | P | | |
| bandenprofiel | P | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P |
| aandrijfshoezen versnellingsbakzijde | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| aandrijfshoezen wielzijde | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| fuseekogels speling & afdichting | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| spoorstangkogels speling & afdichting | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| stuurhuishoezen l + r afdichting | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| stuurhuis speling ²⁾ | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| schokdempers voor lekkage & slijtage | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P |
| veren voor controle op breuk | | P | P | P | P | P | | | | P | | P |
| schokdempers achter lekkage & slijtage | | P | P | P | P | P | P | P | | P | | P |



Controlepunten onderhoud volgens fabrieksvorschrift

| Kleine beurt | Jaarbeurt | Grote beurt 30.000km | Grote beurt 60.000km | Longlife 30.000km | Longlife 60.000km | Winterinspectie | Zomerinspectie | vanaf modeljaar 2008 | Longlife inspectie | Longlife oliewissel | (APK) |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------|
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------|

| auto op brug halve hoogte (vervolg) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veren achter controle op breuk | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| remblokken dikte voor ²⁾ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| i.a. remblokken dikte achter ²⁾ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| i.a. remvoeringen dikte achter ²⁾ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| schijfdikte remmen voor (roestvorming) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| i.a. schijfdikte remmen achter (roestvorming) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| wiellagers | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| remslangen en -leidingen controleren | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| handrem afstelling & gangbaarheid ²⁾ | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| onder de auto | | | | | | | | | | | |
| motorafdekking beschadiging & bevestiging | | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| ophanging uitlaatsysteem ²⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| uitlaat controleren op lekkage | | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| oliecarter controle op beschadiging & lekkage | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| versnellingsbak controle op beschadiging & lekkage | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| controle op zichtbare lekkage van vloeistoffen | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| schakelmechanisme controle werking | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| stabilisatorstang rubbers controleren | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| draagarm rubbers controleren | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| brandstofleidingen controleren op lekkage | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| remleidingen controleren op lekkage & corrosie | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| i.a. remkrachtverdeler controle op werking | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| algemene wagenbodem controle | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| controle roestvorming dragende delen | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| i.a. trekhaak bevestiging | | P | P | P | P | P | | | P | | P |
| i.a. werking contactdoos trekhaak | | P | P | P | P | P | | P | P | | |
| i.a. brandstofkoeler controle op beschadiging | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| i.a. olie haldex koppeling ¹⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| i.a. oliefilter haldex koppeling ¹⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| onder de motorkap | | | | | | | | | | | |
| motorolie peil | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| motorolie verversen | P | P | P | P | P | P | | | P | P | |
| oliefilter vervangen | P | P | P | P | P | P | | | P | P | |
| ruitensproeiervloeistof reservoir vullen | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| i.a. bougies vernieuwen ¹⁾³⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| luchtfiler vervangen ¹⁾³⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| interieurluchtfiler vervangen ¹⁾³⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| brandstoffiler vervangen ¹⁾³⁾ | | | | P | | P | | | | | |
| koelvloeistofniveau ¹⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| remvloeistof niveau & controle verversingstermijn ²⁾ | | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |
| koelvloeistof expansievat | | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| vriespuntbeveiliging koelvloeistof min. -25°C | | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| stuurbekrachtigingsolie niveau controle | | P | P | P | P | P | | | P | | |
| accu bevestiging | | P | P | P | P | P | P | P | P | | P |



Controlepunten onderhoud volgens fabrieksvoorschrift

| | Kleine beurt | Jaarbeurt | Grote beurt 30.000km | Grote beurt 60.000km | Longlife 30.000km | Longlife 60.000km | Winterinspectie | Zomerinspectie | vanaf modeljaar 2008 | Longlife inspectie | Longlife oliewissel (APK) |
|---|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| onder de motorkap (vervolg) | | | | | | | | | | | |
| accu laadtoestand en spanning belast | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| parafan afwatering op vervuiling controleren | | P | P | P | P | P | | P | | P | |
| motor algemeen controle op lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| visuele controle distributieriem | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| visuele controle multiriem(en) of v-snaren | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| waterpomp controle lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| koelvloeistofleidingen controle op lekkage | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| radiateur controle lekkage of beschadiging | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| inlaatluchtleidingen controle bevestiging & lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| voorverwarmingsmechanisme luchtfilter werking | | P | P | P | P | P | P | | | P | |
| stationair toerental | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| i.a. oliekoeler controle lekkage of beschadiging | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| i.a. intercooler controle lekkage of beschadiging | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| i.a. aircoleidingen controle bevestiging & lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| i.a. verdeler controle op scheuren, vocht, slijtage | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| i.a. bougiekabels bevestiging & beschadiging | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| i.a. ontstekingstijdstip controleren | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| i.a. gasklepregeleenheid werking & lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| i.a. EGR lekkage & vervuiling | | P | P | P | P | P | | | | P | |
| i.a. gaskabel bevestiging en slijtage | | P | P | P | P | P | P | P | | P | |
| brandstofleidingen controle bevestiging & lekkage | | P | P | P | P | P | | | | P | P |
| carterventilatie controle werking | | P | P | P | P | P | | | | P | P |
| chassisnummer controle | | | | | | | | | | | P |
| motorsteunen controle | | P | P | P | P | P | | | | P | P |
| Algemeen | | | | | | | | | | | |
| serviceboekje afstempelen | | P | P | P | P | P | P | | | P | P |
| serviceindicatie opnieuw programmeren | | P | P | P | P | P | P | | | P | P |
| storingsgeheugen compleet afvragen | | | P | P | P | P | P | | | P | |
| proefrit | | | P | P | P | P | P | | | P | |
| controle kentekenbewijs deel 1, duplicaatcode | | | | | | | | | | | P |

i.a. è indien aanwezig

¹⁾ è gebruikte onderdelen/arbeid wordt apart berekend

²⁾ è voor APK beperkte controle

³⁾ è model en type afhankelijk

Wij willen benadrukken dat bovenstaand overzicht is bedoeld ter informatie.

Het overzicht is niet volledig en bovendien onderhevig aan wijzigingen en/of aanvullingen.

Er kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten aan dit overzicht worden ontleend.